

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP -1-6-66 510826

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

**ÉDITION DE LA STATION DE CHAMPAGNE** (Tél. 47-22-87)  
(AISNE, ARDENNES, AUBE, HAUTE-MARNE, MARNE, MEUSE)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, 5, place Paul-Jamot - REIMS.  
C. C. P. : CHALONS-SUR-MARNE 2.802-15

**ABONNEMENT ANNUEL**  
**15 F**

SUPPLEMENT N° 2 au BULLETIN N° 68 de MAI 1966

le 20 Mai 1966

## GRANDE CULTURE

### INFORMATIONS.-

#### Meligèthe sur colza de printemps :

Des concentrations de méligèthes s'opèrent très rapidement à la faveur du temps chaud et sec, sur colzas encore loin de la floraison.

Surveiller attentivement les colzas et intervenir dès la constatation des premiers dégâts.

En raison de leur cycle végétatif plus rapide que celui du colza d'hiver et donc de la moindre aptitude des plantes à remplacer les boutons détruits, il importe d'être très vigilant.

#### Puceron noir de la betterave :

La pullulation de ce parasite s'accroît très sérieusement sur les betteraves.

Ne pas traiter systématiquement, mais visiter fréquemment les cultures.

Comme recommandé par notre note du 16 mai :

- intervenir sur betteraves semées-placées ou démarrées dès qu'une betterave sur trois présente des déformations de feuilles.
- mettre en oeuvre de préférence des produits systémiques.
- mouiller abondamment en évitant d'opérer par temps venteux et aux heures les plus chaudes de la journée.

Sauf cas exceptionnel, les betteraves non démarrées ne nécessitent pas un traitement.

Les Contrôleurs chargés des  
Avertissements Agricoles.

l'Inspecteur de la Circonscription  
Phytopathologique de REIMS